



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.04.2022 № 47-р
307910 Курская область, сл. Белая

Об утверждении тематического плана проведения тренировок дежурной сменой ЕДДС Беловского района с дежурными сменами ДДС экстренных оперативных служб на 2022 год

В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской области на 2022 год, методическими рекомендациями по подготовке и проведению тренировок в звене «ЕДДС МО – ДДС экстренных оперативных служб» и для повышения уровня подготовки и поддержания высокой степени готовности, совершенствования практических навыков в отработке вопросов взаимодействия, достижения слаженности в работе ЕДДС еженедельно по четвергам проводятся тренировки ЕДДС МУО с взаимодействующими ДДС экстренных оперативных служб, на основании требований раздела III организационно-методических указаний на 2022 год, раздела 3; подраздела 3.2; пункта 3.2.2 методического пособия по функционированию ЕДДС муниципальных образований:

1. Утвердить тематический план проведения тренировок дежурной сменой ЕДДС Беловского района с дежурными сменами ДДС экстренных оперативных служб на 2022 год. (Приложение № 1).

2. Подготовку и проведение тренировок ЕДДС Беловского района с взаимодействующими службами осуществлять в строгом соответствии с требованиями методических рекомендаций по подготовке и проведению

тренировок от 20.07.2018 №6236-23.

3. Распоряжение довести до лиц, ответственных за подготовку и проведение тренировок под роспись (Приложение № 2).

4. Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Беловского района
Курской области



Н.В. Волобуев

Приложение №1.
к распоряжению Администрации
Беловского района Курской области
от 19.04.2022 №47-р

Утверждаю:

Глава Беловского района Курской области
_____ Н.В. Волобуев

_____. 2022 г.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Проведения тренировок дежурной сменой ЕДДС Беловского района
с дежурными сменами ДДС экстренных оперативных служб на 2022 год

| № п/п | Темы тренировок (сообщения по телефону «112») | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Отметка о выполнении |
|-------|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | Я Н В А Р Ь | | | |
| 1. | Выход из строя трансформаторной подстанции. Перерыв в электроснабжении Гирьянского сельсовета на 6 часов. | 6 | ЕДДС с ДДС (РЭС) | |
| 2. | Авария в системе подачи холодной воды. Прервано водоснабжение с. Илек Ильковский сельсовет на 6 часов. | 13 | ЕДДС с ДДС (01, 02, 03) | |
| 3. | Сильные гололедные образования на электропроводах. Обрыв контактных проводов в с. Вишнево, Вишневого сельсовета. | 20 | ЕДДС с ДДС (РЭС) | |
| 4. | Штормовое предупреждение. Скорость ветра более 25 м/сек. Повреждение кровли на школе Беловского сельсовета. | 27 | ЕДДС с ДДС (01, 02, ЖКХ, РЭС) | |
| | Ф Е В Р А Л Ь | | | |
| 5. | Штормовое предупреждение, шквалистый ветер, скорость более 25 м/сек. Повреждена кровля на крыши Ильковской СОШ, Ильковского сельсовета. | 3 | ЕДДС с ДДС (ЖКХ) | |
| 6. | ДТП на неохраняемом железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем КАМАЗ, перевозившем песок по адресу: Гирьянский сельсовет, д. Гирьи, ЖД переезд 83 км перегона «Готня-Льгов. В результате ДТП пострадало 2 человека. | 10 | ЕДДС с ДДС (01,02,03) ДПМК. | |
| 7. | Остановка котельной ОБУЗ «Беловская ЦРБ» из-за повреждения в газовой сети. Прервано теплоснабжение в течение 6 часов | 17 | ЕДДС с ДДС (03, 04) | |
| 8. | Из-за весеннего половодья произошел разлив р. Псел в Корочанском сельсовете в зоне подтопления оказалось 2 деревни. | 24 | ЕДДС с ДДС (02, 03,СББЖ) | |
| | М А Р Т | | | |
| 9. | Из-за весеннего разлива реки Илек в зоне подтопления оказалось с. Мокрушино Мокрушанского сельсовета. Прервано | 3 | ЕДДС с ДДС (РЭС) | |

| № п/п | Темы тренировок (сообщения по телефону «112») | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Отметка о выполнении |
|-------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | электроснабжение. | | | |
| 10. | Из-за весеннего разлива реки р. Псел в зоне подтопления оказалось 2 улицы с. Песчаное Песчанского сельсовета. Вспышка заболевания детей.) | 10 | ЕДДС с ДДС (03,СББЖ) | |
| 11. | Авария на газопроводе в с. Кондратовка Кондратовского сельсовета без газоснабжения остались потребители населенного пункта. | 17 | ЕДДС с ДДС (04) | |
| 12. | Авария в системе снабжения питьевой водой. Прервано водоснабжение п. Коммунар, Коммунарского сельсовета. | 24 | ЕДДС с ДДС (ЖКХ) | |
| 13. | Обрыв контактных проводов из-за ураганного ветра скоростью более 25 м/сек. произошел обрыв электропроводов высоковольтной линии. Прервано электроснабжение д. Гирьи Гирьянского сельсовета на 7 часов. | 31 | ЕДДС с ДДС (РЭС) | |
| | А П Р Е Л Ь | | | |
| 14. | Обрыв контактных проводов высоковольтной электролинии в Малое Солдатское Малосолдатского сельсовета. | 7 | ЕДДС с ДДС (РЭС) | |
| 15. | Вспышка сибирской язвы в стаде крупного рогатого скота в АО «Гарант» Вишневого сельсовета.) | 14 | ЕДДС с ДДС (02, 03, СББЖ) | |
| 16. | В результате опрокидывания автоцистерны перевозящей бензин произошел розлив топлива с последующим возгоранием на площади около 100 кв. м рядом с жилым сектором д. Корочка. | 21 | ЕДДС с ДДС (01, 02,) | |
| 17. | ДТП на железнодорожном переезде в Беличанском сельсовете. Столкновение маршрутного такси с грузовым поездом). | 28 | ЕДДС с ДДС (01, 02, 03,) | |
| | М А Й | | | |
| 18. | Выход из строя трансформаторной подстанции. Перерыв в электроснабжении с. Пены Пенского сельсовета на 6 часов. | 5 | ЕДДС с ДДС (РЭС) | |

| № п/п | Темы тренировок (сообщения по телефону «112») | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Отметка о выполнении |
|-------|---|--------------------|--|-------------------------|
| 19. | Выход из строя трансформаторной подстанции. Перерыв в электроснабжении в с. Бобрава Бобравский сельсовет на 6 часов. | 12 | ЕДДС с ДДС (01, РЭС) | |
| 20. | Обрыв контактных проводов высоковольтной электролинии. Прервано электроснабжение с. Песчаное Песчанского сельсовета на 6 часов, перебои с водоснабжением. | 19 | ЕДДС с ДДС (РЭС, ЖКХ) | |
| 21. | Пожар в лесном массиве с. Белица Беличанского сельсовета на площади 3 га в районе расположения газораздаточной станции. | 26 | ЕДДС с ДДС (01, 04) | |
| | И Ю Н Ь | | | |
| 22. | Штормовое предупреждение. Скорость ветра более 25 м/сек. Повреждение кровли на, ОБУЗ «Беловская ЦРБ» | 2 | ЕДДС с ДДС (01, 02, ЖКХ, РЭС) | |
| 23. | Пожар на торфяном месторождении на площади 2 га в Бобравском сельсовете расположен газораздаточная станция. | 9 | ЕДДС с ДДС (01, 04) | |
| 24. | Авария на неохраняемом ж/д переезде в Гирьянском сельсовете. Столкновение поезда с автобусом. Имеются жертвы. | 16 | ЕДДС с ДДС (02, 03) | |
| 25. | Авария в системе подачи холодной воды. Прервано водоснабжение с.Песчаное Песчанского сельсовета на 6 часов | 23 | ЕДДС с ДДС (ЖКХ) | |
| 26. | Нарушения мер пожарной безопасности местными жителями возникли 2 очага низовых лесных пожаров в урочище Товарня (квартал 77) на S=1,9 га, 1 очаг пожара перешли в верховой. Создалась угроза быстрого развития пожара. Принимаются экстренные меры к тушению лесных пожаров, проводится доразведка пожарной обстановки. | 30 | ЕДДС с ДДС (01,Лесничество, арендаторы лесов) | |
| | И Ю Л Ь | | | |

| № п/п | Темы тренировок (сообщения по телефону «112») | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Отметка о выполнении |
|-------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 27. | Пожар на торфяном месторождении на площади 2 га в Беличанском сельсовете расположена газораздаточная станция. | 7 | ЕДДС с ДДС (01, 04) | |
| 28. | Авария в системе подачи холодной воды. Прервано водоснабжение с. Щеголек Щеголянского сельсовета на 6 часов. | 14 | ЕДДС с ДДС (ЖКХ) | |
| 29. | В результате ливневых дождей вскрыт скотомогильник в с. Щеголек Щеголянского сельсовета. Угроза возникновения сибирской язвы. | 21 | ЕДДС с ДДС (02, 03, СББЖ) | |
| 30. | ДТП в сл. Белая Беловского сельсовета на участке автотрассы Белая - Суджа. Столкновение маршрутного такси с грузовым автомобилем. | 28 | ЕДДС с ДДС (01, 02, 03) | |
| | А В Г У С Т | | | |
| 31. | ДТП в селе Песчаное Песчанского сельсовета на участке автотрассы Белая - Суджа). | 4 | ЕДДС с ДДС (01, 02, 03) | |
| 32. | Авария в системе подачи холодной воды. Прервано водоснабжение с. Вишнево Вишневого сельсовета на 6 часов. | 11 | ЕДДС с ДДС (ЖКХ) | |
| 33. | Шквалистый ветер. Обрыв электропроводов. Авария в системе подачи холодной воды. Прервано водоснабжение сл. Белая Беловского сельсовета на 6 часов. | 18 | ЕДДС с ДДС (ЖКХ) | |
| 34. | Пожар на торфяниках в Бобравском сельсовете расположена газораздаточная станция. | 25 | ЕДДС с ДДС (01,04) | |
| | С Е Н Т Я Б Р Ъ | | | |
| 35. | Вспышка сибирской язвы в стаде крупного рогатого скота в ПСХК «Новая жизнь» Пенского сельсовета. | 1 | ЕДДС с ДДС (03, СББЖ) | |

| № п/п | Темы тренировок (сообщения по телефону «112») | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Отметка о выполнении |
|-------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 36. | Штормовое предупреждение, шквалистый ветер, скорость более 25 м/сек. Повреждена кровля на крышах объектов экономики и социального значения с Щеголек Щеголянского сельсовета. | 8 | ЕДДС с ДДС (ЖКХ) | |
| 37. | Взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в поселке Коммунар Коммунарковского сельсовета. Необходима срочная помощь жильцам, находящимся под обрушившимися стенами дома. | 15 | ЕДДС с ДДС (01, 02, 03, 04) | |
| 38. | В результате ливневых дождей произошло вскрытие скотомогильника. Возникла угроза вспышки сибирской язвы в д. Корочка Корочанского сельсовета. | 22 | ЕДДС с ДДС (03, СББЖ) | |
| 39. | В результате ураганных ветров порваны электропровода. Прервано электроснабжение 2-х поселений с. Долгие Буды, с. Кривицкие Буды Долгобудского сельсовета. | 29 | ЕДДС с ДДС (РЭС) | |
| | О К Т Я Б Р Ъ | | | |
| 40. | Авария в системе снабжения питьевой водой. Прервано водоснабжение п. Коммунар Коммунарковского сельсовета. | 6 | ЕДДС с ДДС (03, ЖКХ) | |
| 41. | Авария на центральном газопроводе в с Забужевка Кондратовского сельсовета | 13 | ЕДДС с ДДС (04) | |
| 42. | Авария в системе подачи питьевой воды. Прервано водоснабжение в Озерки Кондратовского сельсовета на 6 часов из-за обрыва электропроводов. | 20 | ЕДДС с ДДС (РЭС, ЖКХ) | |
| 43. | Сильные гололедные образования на электропроводах. Обрыв контактных проводов. Прервано электроснабжение с. Гирьи Гирьянского сельсовета на 6 часов. | 27 | ЕДДС с ДДС (РЭС) | |
| | Н О Я Б Р Ъ | | | |

| № п/п | Темы тренировок (сообщения по телефону «112») | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Отметка о выполнении |
|-------|--|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 44. | Из-за шквалистого ветра скоростью более 25 м/сек произошел обрыв контактных электропроводов высоковольтной линии. Прервано электроснабжение жилых домов с. Корочка Корочанского сельсовета и объектов социального значения на 6 часов. | 3 | ЕДДС с ДДС (01, 03, ЖКХ, РЭС) | |
| 45. | Взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в сл. Белая пер. Первомайский Беловского сельсовета. Необходима срочная помощь жильцам, находящимся под обрушившимися стенами дома. | 10 | ЕДДС с ДДС (01, 02, 03, 04) | |
| 46. | ДТП. Столкновение маршрутного автобуса «Газель» с грузовым автомобилем КАМАЗ в с. Белица Беличанского сельсовета на участке автотрассы Белая – Суджа. | 17 | ЕДДС с ДДС (01, 02, 03) | |
| 47. | Авария на ТП. Нарушено электроснабжение жилого сектора и объектов социального назначения д. Лошаковка Беловский с/с | 24 | ЕДДС с ДДС (РЭС) | |
| | ДЕКАБРЬ | | | |
| 48. | Сильные гололедные образования на электропроводах. Обрыв контактных проводов. Прервано электроснабжение в д. Золотаревка Ильковского сельсовета на 6 часов. | 1 | ЕДДС с ДДС (РЭС) | |
| 49. | Авария на центральном газопроводе с.Петровы Буды Коммунарковского сельсовета. | 8 | ЕДДС с ДДС (04) | |
| 50. | В результате ураганных ветров порваны электропровода. Прервано электроснабжение 3 х населенных пунктов х. Бахмутец с. Вишнево Вишневого сельсовета, с. Малосолдатское Малосолдатского сельсовета. | 15 | ЕДДС с ДДС (РЭС) | |
| 51. | ДТП нерегулируемом Ж/Д переезде на станции Псел. Столкновение пассажирского автобуса ПАЗ с грузовым поездом. | 22 | ЕДДС с ДДС (01, 02, 03) | |
| 52. | В результате грубого нарушения правил пожарной безопасности, произошёл пожар в 3 подъезде 2 этажного жилого дома по | 29 | ЕДДС с ДДС (01, 02, 03,04, | |

| № п/п | Темы тренировок (сообщения по телефону «112») | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Отметка о выполнении |
|-------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | адресу: сл. Белая, переулок Первомайский, 6. В результате техногенного пожара всего пострадало 10 человек (в т.ч. 1 ребёнок), из них: погибло 3 человека, госпитализировано 7 человек (в т.ч. 1 ребёнок). Эвакуировано (выведено) из здания 14 человек. | | РЭС) | |
| | ИТОГО: ЗА ГОД 52 ТРЕНИРОВКИ | | | |

Начальник отдела ЕДДС МКУ «Управление ОДОМС»
Беловского района

А.Н. Бабичев

Ознакомлен:

Начальник отдела Администрации
Беловского района

А.Ю. Чайченко

Приложение №2.
к распоряжению Администрации
Беловского района Курской области
от 19.04.2022 №47-р

СПИСОК

Дежурно – диспетчерского персонала ЕДДС ответственных за подготовку и проведение тренировок

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Роспись |
|-------|----------------------------------|-------------------------|---------|
| 1. | Бабичев Артем Николаевич | Начальник отдела ЕДДС | |
| 2. | Белевцов Александр Николаевич | Оперативный дежурный | |
| 3. | Лизень Руслан Сергеевич | Оперативный дежурный | |
| 4. | Жаворонков Евгений Витальевич | Диспетчер системы «112» | |
| 5. | Мезененко Максим Андреевич | Оперативный дежурный | |
| 6. | Кобозев Сергей Николаевич | Диспетчер системы «112» | |